


HYMERMobil

Hymermobil.
Ihre Freiheit ist am Ziel.

Produktinformation
Hymermobil auf Daimler-Benz-Chassis.



Die neue Hymermobil-Generation



Das Programm

Das Hymermobil-Programm '81 auf Daimler-Benz-Chassis umfaßt sieben Typen. Die B-Klasse mit den Typen 540, 580 und 650, die S-Klasse mit den Typen 550, 590 und 660, darüber hinaus das Flaggschiff 900.

Raumaufteilung und Innengestaltung sind jeweils bei den Typen 540/550, 580/590 und 650/660 identisch, wahlweise als Benziner oder Diesel. Der Unterschied von B- und S-Klasse dokumentiert sich vor allem in der äußeren Gestaltung.

Die S-Klasse mit einer zweifarbigen Außenlackierung, einem gerundeten GFK-Dach mit innerer Teppichbodenverkleidung und Radzierblenden, Überrollbügel hinter Fahrer- und Beifahrersitz, zusätzliches, offenes Ablagefach im Frontbereich, zusätzliches Autoradio, Abwassertank-Füllstandsanzeige sind die zusätzlichen Ausstattungsmerkmale der S-Klasse.

Die Sicherheit

Sieben Grundmodelle mit verschiedenen Ausstattungsvarianten erfüllen jeden Wunsch. Was allen gemeinsam ist, das hohe Niveau der Sicherheitsmerkmale. Spezial-Stahl-Sicherheitsaufbau mit geprüften Gurtpunkten im Fahrer- und Wohnbereich. Denn Freizeit soll erholsam, fröhlich und auch viele Jahre sicher sein.

Die Erfahrung

1956 begann Eriba-Hymer mit dem Bau von Caravans. Seit 1972 werden Hymermobile hergestellt. Härteste Prüfungen auf den Testpisten der Automobilindustrie. Praxishärte-tests in Alaska wie in der Sahara. Das Know-how des Herstellers der ersten Stunde. Serienfertigung mit handwerklicher Präzision und schwäbischer Gründlichkeit. Tausendfach bewährte Daimler-Benz-Fahrgestelle. Schon heute Tausende zufriedener Hymermobil-Kapitäne.

Die Wintereignung



Ein Hymermobil soll das ganze Jahr über Freude machen. Deshalb die aufwendige kältebrückenfreie Isolations-technik, die starke Heizleistung mit einer optimalen Umluftanlage, die gleichzeitig die Wasserleitungen bestrahlt. Deshalb die frostgeschützten Frischwassertanks. Deshalb die Winterrückenlehnen. Deshalb jederzeit Warmwasser an Bord.

Die Komplettausstattung

Komfort und funktionelle Ausstattung bestimmen das Format eines Hymermobils. Komplett ausgestattet auf die Bedürfnisse seines Besitzers abgestimmt. Keine Aufpreispolitik für notwendige Details. Auch TÜV-Abnahme, Kfz-Brief und Vorfahrt sind im Preis inbegriffen. Ein Vergleich lohnt sich immer.

Der Service

Für die Basis stehen viele Tausend Daimler-Benz-Werkstätten zur Verfügung. In Europa weit über 100 Eriba-Hymer-Servicestellen. Auch diese Sicherheit spricht für das Hymermobil.







Hymermobil 550



Der Toilettenraum



Hecksitzgruppe 540/550



Hymermobil 540



Blick nach vorne Hymermobil 540/550

Hymermobil 540/550

Charakteristik

Kompaktes Reisemobil in der 5,50-m-Klasse, zugelassen für 5 bis 6 Personen. Ideal für 2-4 Personen. Große Rundsitze-Gruppe im Heck.

Karosseriefunktionen

Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Gurtpunkten und Knautschzonen, kältebrückenfreie, zweischichtig isolierte Wandelemente (Sandwichverfahren). GFK-Front in strömungsgünstiger Bauweise mit Spoilerteil, getönte Fahrerhausscheiben mit gutem Rundblick. Windschutzscheibe Verbundglas. 2 große Außen Spiegel, vollisoliertes, nach innen dicht abschließendes Gasflaschenfach für 2 x 11 kg mit abschließbarer Außenklappe. Große Schlußleuchten mit integrierten Rückfahrcheinwerfern und Nebelschlußleuchten, H-4-Scheinwerfer, Heckklappe für Kofferraum, Heckstoßstange mit Abwasserschlauch, bequemer, großer Kurbeldachlüfter, Eingangsstufe mit Innenbedienung, 220-V-Außenanschlußsteckdose. Dach in PUAL-Bauweise (Polyurethanschaum, Aluminium). Lackierung einfarbig hellelfenbein. Im Wohnteil 2 Fenster ausstellbar, 2 Fenster starr.

Typ 550:

Dach in strömungsgünstiger, gerundeter GFK-Bauweise, zweischalig, kältebrückenfreie PU- bzw. PVC-Schaumvollisolierung. Lackierung zweifarbig hellelfenbein/braun, im Wohnteil alle 4 Fenster ausstellbar, Radziervollblenden.

Cockpit

Sitze in Clubsesselform mit Armlehnen und integrierter Kopfstütze. Beifahrersitz drehbar, Zigarettenanzünder, Beifahrer-Leseleuchte, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Innenrückspiegel, großzügige Ablagen, zwei Sonnenschutzblenden, Kontrollleuchte für Trittstufe, schalldämpfter Motor und schalldämpftes Armaturenbrett serienmäßig. Autoantenne, Autoradioeinbau vorbereitet, zusätzliches offenes Ablagefach im Frontbereich, absenkbares Bugdoppelbett, Überrollbügel hinter Fahrer- und Beifahrersitz.

Wohnbereich

Möbel in Walnußdekor mit abgepolsterten Möbelkanten. Teppichboden an Bettkasten hochgezogen, eingebaute Punktstrahler, getönte Doppelfenster, Trennvorhang zum Cockpit, Polster abgeknöpft mit Weichschaumauflage, abgerundete Oberschrankleuchten, Teppichboden-Innenverkleidung am Dach, Gasheizung 3000 WE mit Thermostat, Warmluftanlage mit Drehzahlautomatik, Winterrückenlehnen.

Küchencenter

2-Flamm-Herd, 60-Ltr.-Kühlschrank mit Eisfach für Gas, 12-V- und 220-V-Betrieb. Dunstabzug mit verschließbarem Seitenabgang, elektrische Wasserversorgung, Stereo-Radiowecker UKW/MW, zwei Lautsprecher, Digitaluhr (Leuchtanzeige abschaltbar), eingebaute Antenne, Leuchtdiodenanzeigegerät für Batterie 1 und 2 (Lade- und Entladeanzeige), Springrollo, blendfreie Küchenleuchte.

Toilettenbereich

Komplette Duscheinrichtung, Warm- und Kaltwasser, Waschbecken, elektrische Wasserversorgung, beleuchteter Spiegel, Utensilienschrank, Duschvorhang, Zweikammer-WC, 12-V-Steckdose.

Versorgung und Entsorgung


2 x 11-kg-Gasflaschen-Fach, 60-Ltr.-Frischwasserwechselkanister, 75-Ltr.-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen, separate Langzeitbatterie 60 Ah für Wohnteil mit automatischer Ladung bei laufendem Motor, automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor, Ladeautomat für 220 V Außenanschluß, 12-Volt-Stromversorgung, Heißwasserspeicher (Gasbetrieb), Abwassertank 100 Ltr., Abwasserschlauch in Heckstoßstange, Abwasserfüllstandsanzeige.

Weitere serienmäßige Ausstattung

Warndreieck, Verbandskasten, Sicherheitsgasregler, Zwangs- und Schiebelüfter, Doppelhaubendachlüfter mit Dauerzwangsentlüftung im Bad, Eingangstüre mit Kindersicherung.

Auf Wunsch

Fahrerhaustüre, Anhängerkupplung, Nebelscheinwerfer, Stromgenerator, Markise, Surfbretthalter, Dachgepäckträger und anderes (s. Sonderausstattungen).



Zusätzlich serienmäßig
im 550



Hymermobil 590




Im Waschraum 580/590



L-Sitzgruppe



Hymermobil 580 mit Anhängerkupplung



Blick ins Heck im Hymermobil 580/590

Hymermobil 580/590

Charakteristik

Kompaktes Reisemobil in der 5,50-m-Klasse, zugelassen für 4 bis 5 Personen. Ideal für 2–4 Personen. Wahlweise mit L-Sitzgruppe oder Flip-Dinette (wandelbare Sitzgruppe für »Omnibus-Sitzanordnung«). Großer Toilettenbereich im Heck. Kühlschrank als Hochschrank.

Karosseriefunktionen

Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Gurtpunkten und Knautschzonen, kältebrückenfreie, zweischichtig isolierte Wandelemente (Sandwichverfahren). GFK-Front in strömungsgünstiger Bauweise

Spoilerteil, getönte Fahrerhaus-scheiben mit gutem Rundumblick. Windschutzscheibe Verbundglas. 2 große Außenspiegel, vollisoliertes, nach innen dicht abschließendes Gasflaschenfach für 2 x 11 kg mit abschließbarer Außenklappe. Große Schlußleuchten mit integrierten Rückfahr-scheinwerfern und Nebelschlußleuchten, H-4-Scheinwerfer, Heckklappe für Kofferraum, Heckstoßstange mit Abwasserschlauch, bequemer, großer Kurbeldachlüfter, Eingangsstufe mit Innenbedien-ung, 220-V-Außenanschluß-steckdose. Dach in PUAL-Bauweise (Polyurethan-Schaum, Aluminium). Lackie-ung einfarbig hellelfenbein. Im Wohnteil 2 Fenster ausstellbar, 2 Fenster starr.

Typ 590

Dach in strömungsgünstiger, abgerundeter GFK-Bauweise, zweischalig, kältebrückenfreie Isolation. Lackierung zweifarbig hellelfenbein/braun, im Wohnteil alle 4 Fenster ausstellbar, Radziervollblenden.

Cockpit

Sitze in Clubsesselform mit Armlehnen und integrierter Kopfstütze, Beifahrersitz und Fahrersitz drehbar, Zigarettenanzünder, Beifahrer-Leseleuchte, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Innen-Rückspiegel, großzügige Ablagen, zwei Sonnenschutzblenden, Kontrollleuchte für Trittstufe, schalldämpfter Motor und schalldämpftes Armaturenbrett serienmäßig und 2 Lautsprecher, Autoantenne, Autoradio einbau vorbereitet. Autoradio, zusätzliches, offenes Ablagefach im Frontbereich, absenkbares Bugdoppelbett, Überrollbügel hinter Fahrer- und Beifahrersitz.

Wohnbereich

Möbel in Walnußdekor mit abgepolsterten Möbelkanten. Fernsehfach mit 12/220-Volt-Anschluß. Teppichboden an Bettkasten hochgezogen, eingebaute Punktstrahler, getönte Doppelfenster, Trennvorhang zum Cockpit, Polster abgeknöpft mit Weichschaumauflage, abgerundete Oberschränkleuchten, Teppichboden-Innenverkleidung am Dach, Gasheizung 3000 WE mit Thermostat, Warmluftanlage mit Drehzahlautomatik, abgepolsterte, mit Stoff bespannte Winterrückenlehne.

Küchencenter

2-Flamm-Herd mit elektrischer Zündung, 85-Ltr.-(110-Ltr.-) Kühlschrank mit Eisfach für Gas, 12-V- und 220-V-Betrieb. Dunstabzug mit verschließbarem Seitenabgang, elektrische Wasserversorgung warm und kalt, Stereo-Radiowecker UKW/MW, zwei Lautsprecher, Digitaluhr (Leuchtanzeige abschaltbar), eingebaute Antenne, Leuchtdiodenanzeigegerät für Batterie 1 und 2 (Lade- und Entladeanzeige), Springrollo.

Toilettenbereich

Komplette Duscheinrichtung, Warm- und Kaltwasser, Waschbecken, elektrische Wasserversorgung, Utensilienschrank, 12-V-Steckdose.

Versorgung und Entsorgung


2 x 11-kg-Gasflaschenfach, 75-Ltr.-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen. Separate Langzeitbatterie 60 Ah für Wohnteil mit automatischer Ladung bei laufendem Motor, automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor, Ladeautomat für 220-V-Außenanschluß, ausgeklügelte 12-Volt-Stromversorgung, Heißwasserspeicher (Gasbetrieb), Abwassertank 100 Ltr., Abwasserschlauch in Heckstoßstange, Abwassertankfüllstandsanzeige.

Weitere serienmäßige Ausstattung

Warndreieck, Verbandskasten, Sicherheitsgasregler, Zwangs- und Schiebelüfter, Doppelhaubendachlüfter mit Dauerzwangsentlüftung im Bad, Eingangstüre mit Kindersicherung.

Auf Wunsch

Fahrerhaustüre, wahlweise Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe, Anhängerkupplung, Nebelscheinwerfer, Stromgenerator, Markise, Surfbretthalter, Dachgepäckträger und anderes (s. Sonderausstattung).



Zusätzlich serienmäßig
im 590



Hymermobil 660



Blick ins Heck 650/660



Toilettenraum 650/660



Hymermobil 650



Hymermobil 650/660

Hymermobil 650/660

Charakteristik

Reisemobil in der 6,50-m-Klasse, zugelassen für 6 Personen. Ideal für 4 Personen, mit Bugbett für 6 Personen. Mit L-Sitzgruppe für 5 Personen zugelassen. Große Schlaffläche oder Rundsitzgruppe im Heck, Wohnraum wahlweise L-Sitzgruppe oder Mittelsitzgruppe als Flip-Dinette (wahlweise Sitzgruppe für »Omnibus-Sitzanordnung«).

Karosseriefunktionen

Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Gurtpunkten und Knautschzonen, kältebrückenfreie, zweischichtig isolierte Wandelemente (Sandwichverfahren). GFK-Front in strömungsgünstiger Bauweise mit Spoilerteil, getönte Fahrerhausscheiben mit gutem Verbundglas. 2 große Außenspiegel, vollisoliertes, nach innen dicht abschließendes Gasflaschenfach für 2 x 11 kg mit abschließbarer Außenklappe. Große Schlußleuchten mit integrierten Rückfahrcheinwerfern und Nebelschlußleuchten, H-4-Scheinwerfer, Heckklappe für Kofferraum, Heckstoßstange mit Abwasserschlauch, bequemer, großer Kurbeldachlüfter, Eingangsstufe mit Innenbedienung, 220-V-Außenanschlußsteckdose. Dach in PUAL-Bauweise (Polyurethan-Schaum, Aluminium). Lackierung einfarbig hellelfenbein. Im Wohnteil 2 Fenster ausstellbar, 2 Fenster starr.

Typ 660

Dach in strömungsgünstiger, abgerundeter GFK-Bauweise, zweischalig, kältebrückenfreie PU- bzw. PVC-Schaumvollisolierung. Lackierung zweifarbig hellelfenbein/braun, im Wohnteil alle 4 Fenster ausstellbar, Radziervollblenden.

Cockpit

Sitze in Clubsesselform mit Armlehnen und integrierter Kopfstütze, Beifahrersitz und Fahrersitz drehbar, Zigarettenanzünder, Beifahrer-Leseleuchte, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Innen-Rückspiegel, großzügige Ablagen, zwei Sonnenschutzblenden, Kontrollleuchte für Trittstufe, schallgedämpfter Motor und schallgedämpftes Armaturenbrett serienmäßig und 2 Lautsprecher, Autoantenne, Autoradioeinbau vorbereitet. Autoradio, zusätzliches, offenes Ablagefach im Frontbereich, Überrollbügel hinter Fahrer- und Beifahrersitz, Frischluftdüsen für Fahrer- und Beifahrer.

Wohnbereich

Möbel in Walnußdekor mit abgepolsterten Möbelkanten. Fernsehfach mit 12/220-Volt-Anschluß. Teppichboden an Bettkasten hochgezogen, eingebaute Punktstrahler, getönte Doppelfenster, Trennvorhang zum Cockpit, Polster abgeknöpft mit Weichschaumauflage, abgerundete Oberschränkleuchten, Teppichboden-Innenverkleidung am Dach, Gasheizung 5000 WE mit Thermostat, Warmluftanlage mit Drehzahlautomatik, abgepolsterte, mit Stoff bespannte Winterrückenlehnen.

Küchencenter

2-Flamm-Herd mit elektrischer Zündung, Kühlschrank 85 Ltr. mit Eisfach für Gas, 12-V- und 220-V-Betrieb. Dunstabzug mit verschließbarem Seitenabgang, elektrische Wasserversorgung warm und kalt, Stereo-Radiowecker UKW/MW, zwei Lautsprecher, Digitaluhr (Leuchtanzeige abschaltbar), eingebaute Antenne, Springrollo, blendfreie Küchenleuchte.

Toilettenbereich

Komplette Duschereinrichtung, Warm- und Kaltwasser, Waschbecken, beleuchteter Spiegel, Utensilienschrank, Duschvorhang, Zweikammer-WC, 12-V-Steckdose.

Versorgung und Entsorgung


2 x 11-kg-Gasflaschenfach, 100-Ltr.-Frischwassertank mit Außenfüllstutzen, Wasserversorgung mit automatischer Druckpumpe (große Fördermenge), separate Langzeitbatterie 90 Ah für Wohnteil mit automatischer Ladung bei laufendem Motor, automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor, Ladeautomat für 220 V, Außenanschluß für Wohnteil, ausgeklügelte 12-V-Stromversorgung, Heißwasserspeicher (Gasbetrieb), Abwassertank 110 Ltr., Abwasserschlauch in Heckstoßstange, Check-Control-Panel mit Ladezustandsanzeige für Batterie 1 und 2, Lade- und Entladeanzeige, Füllstandsanzeige für Frischwassertank und Abwassertank.

Weitere serienmäßige Ausstattung

Wardreieck, Verbandskasten, Sicherheitsgasregler, Zwangs- und Schiebelüfter, Kleiderschrank beleuchtet und abschließbar, 2 Doppelhaubendachlüfter mit Dauerzwangs-entlüftung im Bad und Heckbereich, Eingangstüre mit Kindersicherung.

Auf Wunsch

Fahrerhaustüre, absenkbares Bugdoppelbett, wahlweise Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe, Heck-Rundsitzgruppe – umbaubar zum Doppelbett –, Anhängerkupplung, Klimagerät, Stromgenerator, Markise, Surfbretthalter, Dachgepäckträger und anderes (s. Sonderausstattungen).



Zusätzlich serienmäßig
im 660



Hymermobil 900



Blick nach vorne




Anzeigeteil und Farb-TV



Hymermobil 900



Variante 2 im Bug mit Hausbar



Duschkabine, Waschbecken




WC im Waschraum



Küchenspüle



Variante 1 im Bug



Französisches Doppelbett

Hymermobil 900

Charakteristik:

3-Raum-Wagen mit separatem Badezimmer, halb abgeteilter Mittelküche, geräumigem Kleiderschrank, abteilbarem Schlafzimmer, reichhaltiger Geräteausstattung.

Konstruktion:

Aufbau in selbsttragender Schalenbauweise, GFK-Sandwichteile in Kombination mit Stahlrohr- und Blechverkleidung an Front- und Heckpartie. Kältebrückenfreie Vollisolierung von Wänden, Dach und Fußboden. Windschutzscheibe aus 2-Scheiben-Sicherheitsglas. Alle Fenster im Wohnbereich ausstellbar aus kupferfarbenem Acrylglas. 2 Hymerpäntent-Kurbeldachlüfter mit abnehmbarem Moskitonetz und einknüpfbare Isolationsmatte. Doppelhauben-Dachlüfter mit Dauerzwangslüftung im Bad. Eingangstüre mit Kindersicherung und zusätzlichem BKS-Schloß. Elektrisch angetriebene, aus- und einfahrbare Trittstufe unter Eingangstüre mit Endschalter zu Kontrollleuchte für Fahrer. Fahrersitz mit Armlehnen und Kopfstütze, Höhen- und Neigungsverstellung mit Schnellbetätigung.

2 Beifahrersitze mit Armlehnen und Kopfstützen, verstellbare Rückenlehne.

Versorgung:

Beleuchtung, Steuereinheiten und Geräte größtenteils mit 12-Volt-Bordnetz. Separate Starterbatterie für Fahrzeug, 143 AH und Zusatzbatterie für Wohnteil 180 AH, mit Ladeklemmung an Fahrzeug-Lichtmaschine über Trennrelais miteinander verbunden. 220-Volt-Stromerzeuger, 3,6 kW mit Benzinmotor. Gleichrichter (Umformer) 220 Volt Wechselstrom auf 12 Volt Gleichstrom mit 500 Watt Ausgangsleistung. Ladeautomat für eingebaute Zusatzbatterie. Von außen zugängliches Flaschenfach für 2 x 11 kg Flüssiggas in handelsüblichen Tauschflaschen. Beheizter 200-Liter-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen. Automatisch schaltende Druckpumpe. Frostgeschützte, beheizte Frisch- und Abwasserleitungen. Frischwasser-Außenanschlußdose für die Zuführung von Leitungswasser.

Entsorgung:

Beheizter 200-Liter-Abwassertank, 60-Liter-Fäkaliertank, Abflußleitungen mit genormten Schnellkupplungen, Entsorgungsschläuche.

Steuer- und Überwachungseinheiten

Anzeigeteil im Schaltschrank. Außen- und Innentemperatur, Temperatur Heißwasserboiler, Batterieladestatus Ausgangsspannung. Generator, Generator-Betriebsstunden, Generator-Fernbedienung,

Generatortank-Füllstandsanzeige, Frischwassertank, Abwassertank- und Fäkaliertank-Füllstandsanzeige, Batterieladestatusanzeige, Digitaluhr.


Besondere Merkmale:

Großvolumiger Kofferraum bis 1340 Liter, bequem zugänglich durch große, abschließbare Außenklappe. Dachgalerie mit fester Aufsteigleiter. Badezimmer mit abteilbarer Duschkabine. Vollausstattung mit Versorgungs- und Entsorgungseinheiten. Klimagerät mit 3000 Wärmeeinheiten Kühlleistung und 1400 Wärmeeinheiten Heizleistung. 2 Gasheizungen mit insgesamt 8300 Wärmeeinheiten Leistung, thermostatisch gesteuert mit Warmluft-Verbundsystem. 4-Flammen-Gasherd. Gasbetriebene Back- und Bratröhre, Mikrowellen-Backofen. Dunstabzugshaube. Kühlschrank mit 230 Liter Brutinhalt mit separatem 33-Liter-Tiefkühlfach mit Gas-, 220-Volt- und 12-Volt-Betrieb.

Sonstige

Serienausstattung:

Stereo-Autoradio mit Verkehrsfunkautomat und 3 Wellenbereichen. Tonband-Kassettengerät. 2 Stereo-Lautsprecherboxen in Fahrer- und Wohnbereich. 2 ausschaltbare Lautsprecher im Schlafzimmer. H 4-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlußleuchte. 12-Volt-Farbfernseher mit Mehrbereichsfernseh-Antenne mit elektrischem Verstärker.





Härtest eines Prototyps in der Sahara




Flip-Dinette in Wohnstellung



Aerodynamische Front



Generator und Heißwasserboiler



Flip-Dinette in Fahrtstellung



Fahrerhaustüre auf Wunsch



Eintrittsstufe



Flip-Dinette als Liegefläche



Heckkofferraum



Absenkbares Bugdoppelbett

Serienmäßige Komplettausstattung und Sonderzubehör

Hyermobile sind serienmäßig komplett ausgestattet, so daß sie den Bedürfnissen von über 90% aller Käufer gerecht werden.

Für spezielle Wünsche sind natürlich weitere Ausstattungen möglich. Für den Surfer eine Surfbretthalterung, für den, der ein Boot, ein Motorrad oder einen Pferdeanhänger sucht, eine Anhängerkuppelung. Für den, der abseits jeglicher Zivilisation auch die Kaffeemaschine bedienen will und 220 Volt benötigt, einen Stromerzeuger. Für ganz heiße Gegenden ein Klimagerät oder eine schattenspendende Markise. Für den, der ein Jahr lang unterwegs sein will und viel Gepäck mitnimmt, einen Gepäckträger. Wer auf optimalen TV-Empfang Wert legt, eine Fernsehantenne. Oder ein Vorzelt oder eine Fahrertür usw. Übrigens: im Hyermobil 900 ist dies schon fast alles installiert.

Ein Komfort-Ausstattungs paket für die Typen 650 und 660 umfaßt einen Stromerzeuger 220 V mit separatem 60-Ltr.-Benzintank, ein Klimagerät, Kombi-Rollos, Aqua-Magic-Toilette, Leitungswasser-Außenanschluß und TV-Antenne.

In den Typen 580, 590, 650 und 660 ist wahlweise eine Flip-Dinette mit 3 Funktionen, wie auf der hinteren Seite abgebildet (als Sitzgruppe mit Tisch, in Busfahrtstellung, als bequemes Doppelbett), oder eine L-Sitzgruppe, die ebenfalls zur Liegefläche umgebaut werden kann, möglich. Ein Hyermobil läßt keine Wünsche offen.




Dachgepäckträger



Klimagerät, Antenne



Markise



Vorzelt



Druckwasseranschluß



Stahlkonstruktion



Beckengurte



Gepolsterte Kanten


Konstruktion und Sicherheit

Allen Hyermobilen gemeinsam ist die Sicherheitsausstattung. In enger Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland und der Automobilindustrie wurde für das Hyermobil ein Sicherheitspaket entwickelt, das im Reisemobilbau Maßstäbe setzt.


Grundlage hierfür sind umfangreiche Sicherheitstests und Simulationsprogramme, aber auch Härtetests z. B. in der Sahara.

Der Spezialaufbau mit Stahlsonderprofilen – eine Weiterentwicklung der Stahlrohrkonstruktion bei Eriba-Caravans – absorbiert durch integrierte Knautschzonen auch sehr hohe Aufprallkräfte und schützt so den Fahrgastraum.

Die technischen Daten



BS 540/550



DS 540/550

BS 580/590

DS 580/590

Maße und Gewichte:




Länge über alles mm	5600	5600	5600	5600
Breite über alles mm	2160/2220	2160/2220	2160/2220	2160/2220
Höhe über alles mm	2700	2700	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890	1890	1890
Eigengewicht* kg	2350/2430	2390/2470	2370/2460	2410/2500
Mögliche Zuladung kg	450/370	410/330	430/340	390/300
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800	2800	2800
Zul. Personenzahl	6/5	6/5	5/4	5/4
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/700/360	2080/700/360	2080/480/900	2080/480/900

Fahrgestell:


Type	208	207 D	208	207 D
Leistung KW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376	2277	2376
Radstand mm	3050	3050	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	15-17	13-15	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang	4-Gang	4-Gang
Max. Steigfähigkeit %	35	29	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90	10,90	10,90

Wohnraum:


Waschraum mm	1000×850	1000×850	1000x1550	1000x1550
Kleiderschrank HxBxT mm	1300x600/600	1300x600x600	1300x600x600	1300x600x600
Absenkbare Bugbett mm	1850×1250	1850×1250	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	2040×1820	2040×1820	–	–
Mittelbett mm	–	–	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	7	7	7	7
220-V-Steckdosen	2	2	2	2
12-V-Steckdosen	3	3	3	3
Fenster / zu öffnen	7/4 – 7/6	7/4 – 7/6	6/5 – 6/5	6/5 – 6/5
Dachlüfter	2	2	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3	3	3




900 Variante 1 Bug




Heckvariante B 900




Heckvariante C 900




Heckvariante D 900




Heckvariante E 900



Heckvariante 650/660



Wahlweise 580/590/650/660



Wahlweise 580/590/650/660

650/660

DS 650/660

900

6580	6580	8820
2160/2220	2160/2220	2470
2700	2700	3150
1890	1890	1920
2630/2645	2680/2695	5950
570/555	520/505	1540
3200	3200	7490
6/6	6/6	6
1500	1500	2000
2080/750/480	2080/750/480	1800/1400/740
308	307 D	LP 813
63/85/4800	48/65/4200	96/130/2800
2277	2376	5675
3700	3700	4800
205 R 14 CM PR 8	205 R 14 CM PR 8	8,5 R 17.5 PR 8
Normalbenzin	Diesel	Diesel
70	70	135
16-18	14-16	16-18
4-Gang	4-Gang	5-Gang
31	27	37
12,70	12,70	16,20
1000×880	1000×880	1630×1100
1400/770/520	1400/770/520	1800×1000×600
1850×1250**	1850×1250**	—
1980×1500	1980×1500	1900×1370
1950×1350	1950×1350	1900×1400
11	11	19
2	2	6
5	5	4
8/5 – 8/7	8/5 – 8/7	9/8
3	3	3
4	4	3

* = Leergewicht nach § 42
StVZO mit gefülltem Kraftstoff-
tank einschließlich Fahrer
** = Sonderausstattung ge-
gen Aufpreis



Eintrittsstufe



Kontrollleuchten



Rückspiegel

Ein Sicherheitsmoment, das nur der Stahlprofil-Aufbau mit berechneten Verformungszonen bietet. Die S-Klasse verfügt darüber hinaus über einen Überrollbügel.

Keine andere Konstruktionsart bietet diese Sicherheit. Geprüfte Fixpunkte für die Sicherheitsgurte von Fahrer, Beifahrer und Passagieren bringen die geforderten Rückhaltekräfte. Für die passive Sicherheit sind darüber hinaus die Möbelkanten abgerundet und gepolstert. Die Eingangstür besitzt eine Kindersicherung, und für die Eintrittsstufe ist eine Kontrollleuchte installiert. Das Hymermobil; Maßstab und Vorbild für Sicherheit.

Das große Freizeitangebot von Eriba-Hymer



Diese Information konnte nur einen kleinen Teil aus dem Gesamtprogramm des Hauses Eriba-Hymer zeigen. Neben den Hymermobilen auf Daimler-Benz-Fahrgestellen gibt es Hymermobile auf Opel-Blitz-Fahrgestell vom »Tramp« als ausgebauten Campingwagen bis zum Hymermobil 581. Darüber hinaus umfaßt das Programm eine umfangreiche Palette von Caravans. Vom kleinsten europäischen Caravan, dem »Eriba-Puck«, oder der Eribette bis zum 8,60 m großen Naherholungswagen Eriba-Taiga 860. Eine Palette von über 40 verschiedenen Caravantypen in drei Baureihen. Abgerundet wird das Angebot durch ein umfangreiches Zubehörangebot vom Vorzelt bis zum Gesellschaftsspiel.



Weitere Informationen erhalten Sie gerne von der untenstehenden Adresse.



Eriba-Hymer
Postfach 1140
7967 Bad Waldsee
Tel. 07524/700-0
Telex 0732792

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Ihr Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle informieren. Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.